

Inhalator Microlife NEB 400



Cena: 180,23 zł

Opis słownikowy

Producent MICROLIFE

Opis produktu

Inhalator Microlife NEB 400 to inhalator o wysokiej wydajności, przeznaczony specjalnie dla dzieci. Charakteryzuje się wysoką wydajnością inhalacji, a także skutecznie rozpyla wszystkie typowe roztwory inhalacyjne.

Inhalator o wysokiej wydajności, przeznaczony dla całej rodziny. Charakteryzuje się zwartą konstrukcją oraz wysoką wydajnością inhalacji. W zestawie maseczki dla dzieci i dla dorosłych, ustnik, filtry oraz aplikator do nosa. Nadaje się do inhalacji kortykosteroidów. Nie zawiera ftalanu ani bisfenolu A.

ZASTOSOWANIE:

Wszelkiego typu schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych takie jak:

- Przewlekły nieżyt nosa i gardła
- Przewlekłe, nieswoiste stany zapalne nosa, gardła i krtani
- Alergiczny nieżyt nosa
- Nawracające i przewlekłe stany zapalne zatok przynosowych
- Nieżyt krtani oraz stany wyczerpania głosowego
- Przewlekłe i nawracające zapalenia oskrzeli
- Astma oskrzelowa
- Stany po zapaleniach płuc

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Wydajność aerozolu: 0.4 ml/min. (NaCl 0.9%)
- Wielkość cząstek: 59% < 5 µm 3.1 µm MM (MMAD)
- Maksymalny przepływ powietrza: 15 l/min.
- Odgłos pracy: 52 dBA
- Zasilanie elektryczne: 230V/ 50 Hz
- Długość kabla sieciowego: 1.6 m
- Pojemność zbiornika na lek: min. 2 ml; max. 8 ml
- Ilość osadu: 0.8 ml
- Tryb pracy: 30 min. pracy / 30 min. odpoczynku
- Warunki pracy: 10 – 40 °C / 50 – 104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 30 – 85 %
- 700 – 1060 hPa ciśnienia atmosferycznego

- Warunki transportu i przechowywania: -20 – +60° C / -4 – +140 °F
- Maksymalna wilgotność względna 10 – 95 %
- Waga: 1424 g
- Wymiary: 200 x 183 x 153 mm
- Klasa IP: IP21
- Normy: EN 13544-1; EN 60601-1; EN 60601-2; EN 60601-1-6; IEC 60601-1-11,
- Przewidywana żywotność urządzenia: 1000 godzin

SKŁAD ZESTAWU:

- Inhalator Microlife NEB 400
- Nebulizator (pojemnik na lek)
- Przewód powietrzny
- Ustnik
- Maski inhalacyjne dla dorosłych
- Maski inhalacyjne dziecięce
- Końcówka do nosa
- Filtr powietrza

Galeria

