

Leukoplast Leukopor Przylepiec w rolce 2,5cm x 5m



Cena: 5,70 zł

Opis słownikowy

Producent Leukoplast

Opis produktu

Leukopor® Przylepiec w rolce 2,5cm x 5m

Wybierz klasyczny przylepiec do pewnego i bezpiecznego mocowania wszelkiego rodzaju opatrunków, gazików czy kompresów na wrażliwej skórze. Kup teraz!

Leukopor to przylepiec do mocowania wszelkiego rodzaju opatrunków na skórze wrażliwej i skłonnej do podrażnień.

- Przylepce przeznaczone do bardzo wrażliwej skóry
- Wodoodporne, dopasowujące się do kształtu ciała
- Wykonane z białej włókniny
- Dostępne w 2 rozmiarach

Co go wyróżnia:

Odpowiedni do skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień, np. dla osób starszych.

Materiał:

Biała włóknina

Zalety:

- Delikatny dla skóry
- Wodoodporny
- Nie wymaga użycia nożyczek
- Bezbolesne usuwanie
- Nie zostawia na skórze lepkiej warstwy

- Rolka i osłonka z antybakteryjnego tworzywa

Kiedy stosować:

Do mocowania wszelkiego rodzaju opatrunków na skórze wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Nie naklejać bezpośrednio na rany.

Opakowanie: rolka - 2,5cm x 5m

Galeria



Przylepiec w rolce Leukopor®

Do przylepiec
Dopuszczalne do skóry wrażliwej (niekiedy do podskórki), np. do skóry starszych.

Wskazania

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry

• Wskazywany do skóry



Podział przylepców według stosowanego rodzaju kleju

