

## Majtki chłonne Seni Active Normal M, 30szt

Cena: 84,40 zł

### Opis słownikowy

Producent Seni



### Opis produktu

**Majtki chłonne Seni Active Normal** to oddychający produkt stosowany zamiast zwykłej bielizny. Zaprojektowane zostały z myślą o osobach aktywnych ze średnim nietrzymaniem moczu. Zapewniają dyskrecję oraz duży komfort użytkowania. Gwarantują **wysokie poczucie suchości**.

**Seni Active Normal** to elastyczne majtki chłonne jednorazowego użytku przeznaczone dla osób prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników ćwiczeń rehabilitacji ruchowej.

**Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?**

**Płeć:**

- kobieta
- mężczyzna

**Stan fizyczny:**

- osoba aktywna, samodzielna

**Rodzaj inkontynencji:**

- inkontynencja moczowa
- inkontynencja kałowa

#### Stopień inkontynencji i poziom chłonności:

- inkontynencja: średnia
- chłonność: 5,5/7

## Najważniejsze właściwości majtek chłonnych Seni Active Normal

**Zwiększone poczucie suchości** - unikalna włóknina rozprowadzająca EDS (Extra Dry System) znajdująca się we wkładzie chłonnym umożliwia szybsze i dokładniejsze rozprowadzanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewniając tym samym komfortowe poczucie suchości.

**Zapobieganie przeciekaniu** – osłonki boczne wykonane ze specjalnie zaprojektowanej hydrofobowej włókniny zapobiegają przeciekaniu wilgoci na zewnątrz pieluchy. Po założeniu majtek chłonnych osłonki idealnie dopasowują się do ciała.

**Zapobieganie powstawaniu odparzeń i podrażnień** – specjalna struktura warstwy zewnętrznej majtek umożliwia przepływ powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać. Oddychalność wyrobu sprawia, że powstaje mniej odparzeń i podrażnień, zmniejsza się przez to ryzyko powstania odleżyn.

**Informacja o konieczności zmiany majtek chłonnych** - indykator wilgotności w formie nadruku informuje o napełnieniu pieluchy. Indykator zmienia się w kontakcie z wilgocią – nadruk rozmywa się. Rozmycie na 50-80% jego długości informuje o konieczności zmiany pieluchy.

**Redukcja nieprzyjemnego zapachu** - superabsorbent użyty w majtkach, obok silnych właściwości chłonnych, ma również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

## Pozostałe właściwości majtek chłonnych Seni Active Normal

**Lepsze dopasowanie do ciała** - dzięki anatomicznemu kształtowi majtki chłonne dopasowują się do ciała,

zmniejsza się przez to ryzyko otarć mechanicznych. Idealne dopasowanie możliwe jest również dzięki zastosowaniu elastycznej przędzy na całym obwodzie majtek.

**Zachowanie dyskrecji i wygody** – majtki chłonne dokładnie dopasowują się do ciała i są mniej zauważalne przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu chłonności. Wykonane są miękkiego i nieszeleszczącego materiału, który dodatkowo podwyższa poczucie dyskrecji.

**Podwyższony komfort użytkowania** – wyjątkowo miękka i delikatna włóknina pozwala na zachowanie wysokiej wygody w trakcie korzystania z majtek chłonnych.

**Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych** – zamiast lateksu majtki Seni Active mają elementy z elastycznej przędzy, przez to zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia uczulenia skórniego. Majtki chłonne Seni Active przetestowane zostały w niezależnych testach dermatologicznych.

## Prosto o majtkach chłonnych Seni Active

Zachęcamy także do zapoznania się z filmem instruktażowym na temat majtek chłonnych Seni Active. Dowiedzą się Państwo między innymi:

- Dlaczego majtki chłonne Seni zapewniają skórze wysoki komfort?
- Czy chronią przed nieprzyjemnym zapachem?
- Komu polecane są majtki chłonne Seni Active?

## Zakładanie majtek chłonnych Seni Active Normal

1. Załóż majtki chłonne jak zwykłą bieliznę.
2. Dopasuj majtki z tyłu i z przodu tak, aby dobrze przylegały do ciała. W razie potrzeby, np. jeśli chcesz skorzystać z toalety, możesz je zdejmować i ponownie zakładać jak zwykłą bieliznę.
3. Aby zdjąć zużyte majtki chłonne chwyć za szwy znajdujące się z boku wyrobu.
4. Rozerwij szwy boczne z obu stron majtek.
5. Zużyte majtki chłonne zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

## Dobór rozmiaru majtek chłonnych Seni Active

Wybór produktu to nie tylko kwestia rodzaju wyrobu, ale przede wszystkim **dobór odpowiedniego rozmiaru**. Źle dobrane majtki chłonne mogą przynieść szkody zarówno finansowe, jak i zdrowotne.

**Za małe majtki chłonne** będą uwierać i mogą powodować nieprzyjemne obtarcia w pasie czy w pachwinach. Dodatkowo mogą także wywołać podrażnienie skóry.

**Za duże majtki chłonne** będą luźno leżeć, przez co bardzo prawdopodobne będą wycieki boczne. **Jak dobrać odpowiedni rozmiar majtek chłonnych** Seni Active Normal? Używając miary krawieckiej, zmierz obwód w biodrach i w talii. Następnie odnieś te wartości do rozmiarów majtek chłonnych Seni ujętych w tabeli poniżej.

Jeśli oba wymiary: obwód w talii i bioder mieszczą się w jednym z podanych w tabeli przedziałów - ten rozmiar wybierz.

Jeśli wymiary talii i bioder znajdują się w dwóch różnych przedziałach, wybierz rozmiar na podstawie wymiaru większego.

## Dostępne rozmiary majtek chłonnych Seni Active Normal (small,

medium, large, extra large)

## Chłonności majtek chłonnych Seni Active

## Seni - polska marka obecna na ponad 80 rynkach

Seni od lat towarzyszy osobom z nietrzymaniem moczu oraz opiekunom osób chorych i niepełnosprawnych, dostarczając im produkty chłonne i pielęgnacyjne doskonałej jakości.

Produkty Seni i Seni Care rekomendowane są, także przez Fundację Ewy Błaszczyk "Akogo?" i personel Kliniki Budzik.

## Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Produkty Seni i Seni Care posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego - ogólnonarodowej organizacji non-profit skupiającej naukowców, praktyków, gerontologów, geriatrów i innych profesjonalistów, którzy poświęcają się sprawie poprawy zdrowia i jakości życia oraz niezależności ludzi starszych.

## Cechy produktu

## Galeria

