

## Majtki chłonne Seni Active Plus M 10 szt.



Cena: 40,40 zł

### Opis słownikowy

Producent Seni

### Opis produktu

**Majtki chłonne Seni Active Plus** to oddychający wyrób stosowany zamiast zwykłej bielizny. Stworzone zostały z myślą o osobach aktywnych ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają wysokie poczucie suchości. Są gwarancją dyskrecji i najwyższego komfortu użytkowania.

**Seni Active Plus** to elastyczne majtki chłonne dla dorosłych, jednorazowego użytku. Przeznaczone głównie dla osób prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej.

## Dla kogo przeznaczony jest produkt?

### Płeć:

- kobieta
- mężczyzna

### Stan fizyczny:

- osoba aktywna, samodzielna

### Rodzaj inkontynencji:

- inkontynencja moczowa
- inkontynencja kałowa

### Stopień inkontynencji i poziom chłonności:

- inkontynencja: średnia / ciężka
- chłonność: 7/7

## Najważniejsze właściwości majtek chłonnych Seni Active Plus

**Zwiększone poczucie suchości** - specjalna włóknina rozpraszająca EDS (Extra Dry System) znajdująca się we wkładzie chłonnym umożliwia szybkie i dokładne rozpraszanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewnia tym samym komfortowe poczucie suchości.

**Zapobieganie przeciekaniu** – osłonki boczne wykonane z unikalnej hydrofobowej włókniny zapobiegają przeciekaniu wilgoci na zewnątrz pieluchy. Po założeniu majtek chłonnych osłonki równomiernie dopasowują się do ciała.

**Zapobieganie powstawaniu odparzeń i podrażnień** – specjalna struktura warstwy zewnętrznej majtek umożliwia przepływ powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać. Oddychalność wyrobu sprawia, że powstaje mniej odparzeń i podrażnień, zmniejszone zostało ryzyko powstania odleżyn.

**Informacja o konieczności zmiany majtek chłonnych** - indykator wilgotności w formie nadruku informuje o napełnieniu pieluchy. Indykator zmienia się w kontakcie z wilgocią – nadruk rozmywa się. Rozmycie na 50-80% jego długości informuje o konieczności zmiany pieluchy.

**Redukcja nieprzyjemnego zapachu** - superabsorbent użyty w majtkach, obok silnych właściwości chłonnych, ma również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

## Pozostałe właściwości majtek chłonnych Seni Active Plus

**Lepsze dopasowanie do ciała** - dzięki anatomicznemu kształtowi majtki chłonne dopasowują się do ciała zmniejszając tym samym ryzyko otarć mechanicznych. Idealne dopasowanie możliwe jest również dzięki zastosowaniu elastycznej przędzy na całym obwodzie

majtek.

**Zachowanie dyskrecji i wygody** – majtki chłonne idealnie dopasowują się do ciała i są mniej zauważalne przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu chłonności. Wykonane są miękkiego i nieszeleszczącego materiału, który dodatkowo podnosi poczucie dyskrecji.

**Podwyższony komfort użytkowania** – wyjątkowo miękka i delikatna włóknina pozwala na zachowanie dużej wygody w trakcie korzystania z majtek chłonnych.

**Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych** – zamiast lateksu majtki Seni Active mają elementy z elastycznej przędzy, dzięki czemu zminimalizowane zostało ryzyko wystąpienia uczulenia skórniego. Majtki chłonne Seni Active poddane zostały również niezależnym testom dermatologicznym.

## Prosto o majtkach chłonnych Seni Active

Zachęcamy także do zapoznania się z filmem na temat majtek chłonnych Seni Active. Dowiedzą się Państwo między innymi:

- Komu polecane są majtki chłonne Seni Active?
- Dlaczego majtki chłonne zapewniają skórze wysoki komfort?
- Czy chronią przed nieprzyjemnym zapachem?

## Zakładanie majtek chłonnych Seni Active Plus

1. Załóż majtki chłonne jak zwykłą bieliznę.
2. Dopasuj majtki z tyłu i z przodu tak, aby dobrze przylegały do ciała. W razie potrzeby, np. jeśli chcesz skorzystać z toalety, możesz je zdejmować i ponownie zakładać jak zwykłą bieliznę.
3. Aby zdjąć zużyte majtki chłonne chwyć za szwy znajdujące się z boku wyrobu.
4. Rozerwij szwy boczne z obu stron majtek.
5. Zużyte majtki chłonne zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

## Dobór rozmiaru majtek chłonnych Seni Active Plus

Należy pamiętać, że wybór produktu to nie tylko kwestia rodzaju wyrobu, ale również **dobór odpowiedniego rozmiaru**. Źle dobrane majtki chłonne mogą przynieść szkody zarówno finansowe, jak i zdrowotne.

**Za małe majtki chłonne** będą uwierać i mogą powodować nieprzyjemne obtarcia w pasie czy w pachwinach. Dodatkowo mogą prowadzić do podrażnień skóry.

**Za duże majtki chłonne** będą luźno leżeć, przez co bardzo prawdopodobne będą wycieki boczne.

Używając miary krawieckiej, zmierz obwód w biodrach i w talii. Następnie odnieś te wartości do rozmiarów majtek chłonnych Seni

Jeśli oba wymiary: obwód w talii i bioder mieszczą się w jednym z podanych w tabeli przedziałów - ten rozmiar wybierz.

Jeśli wymiary talii i bioder znajdują się w dwóch różnych przedziałach, wybierz rozmiar na podstawie wymiaru większego.

## Dostępne rozmiary majtek chłonnych Seni Active Plus (small, medium, large, extra large, XXL)

## Chłonności majtek chłonnych Seni Active

## Seni - polska marka obecna na ponad 80 rynkach

więcej w tabeli poniżej

**Seni** od lat towarzyszy osobom z nietrzymaniem moczu oraz opiekunom osób chorych i niepełnosprawnych, dostarczając im produkty chłonne i pielęgnacyjne doskonałej jakości.

**Produkty Seni i Seni Care** rekomendowane są, także przez Fundację Ewy Błaszczak "Akogo?" i personel Kliniki Budzik.

## Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Produkty Seni i Seni Care posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego - ogólnonarodowej organizacji non-profit skupiającej naukowców, praktyków, gerontologów, geriatrów i innych profesjonalistów, którzy poświęcają się sprawie poprawy zdrowia i jakości życia oraz niezależności ludzi starszych.

## Cechy produktu

### Galeria

